







2020-06-11

NOM

PRENOM

AGE

Relations squelettiques antéropostérieures

Information diagnostique recherchée		Evaluation	Mesure	Résultat	Norme	Analyse	
Maxillaire	Position dans le profil	Par rapport à la base du crane	SNA	89°	82° ± 2°	Tous	
Maxillaire	Longueur	En projection sur le plan de francfort	Ptm-A	55.6 %	51,4% ± 2,6 of BaNa (age 8)	Coben	
Maxillaire	Implantation	En projection sur le plan de francfort	S-Ptm	6 %	20,7% ± 2,8 of BaNa (age 8)	Coben	
Maxillaire	Longueur	En projection sur le plan de francfort	S-Ba	35.8 %	24,9% ± 2,6 of BaNa (age 8)	Coben	
Maxillaire	Implantation	En projection sur le plan de francfort	Ba-A	97.4 %	97,0% ± 2,8 of BaNa (age 8)	Coben	
Mandibule	Position dans le profil	Par rapport à la base du crane	SNB	81°	80° ± 2°	Tous	
Mandibule	Position dans le profil	Par rapport à la base du crane	SND	76°	76° ± 2°	Steiner	
Mandibule	Position dans le profil	Par rapport au plan de francfort	Angle facial (NaPog/Francfort)	103°	90° ± 3+	Downs, Ricketts	
Mandibule	Longueur	En projection sur le plan de francfort	GoPog	103.8 %	72,2] ± 4,4 of BaNa (age 8)	Coben	
Mandibule	Longueur	En projection sur le plan de francfort	ArPog	59.9 %	88,2 ± 6,48 of BaNa (age 8)	Coben	
Décalage maxillo-mandibulaire	Convexité du profil		Convexity NaA/APog	1°	6° ± 5°	Downs	
	Décalage entre A et B		ANB	9°	2° ± 2°	Tous	

Relations squelettiques verticales

Information diagnostique recherchée		Evaluation	Mesure	Résultat	Norme	Analyse	
Mandibule	Inclinaison de la mandibule	Par rapport à la base du crane	GoGn/SN	39°	32° ± 5°	Steiner	
Mandibule	Inclinaison de la mandibule	Par rapport au plan de francfort	FMA	97°	25° or 26° ± 3°	Tweed, Ricketts, Coben	
Mandibule	Inclinaison de la mandibule	Par rapport au plan bispinal	ENA-ENP/GoGn	32°	20° ± 5°		
Étages de la face	Partie postérieure de la face	En projection sur une perpendiculaire au plan de francfort	S-N % of Na-Me	43.6 %	7,1 % ± 3,69	Coben	
Étages de la face	Partie postérieure de la face	En projection sur une perpendiculaire au plan de francfort	S-Ar % of Na-Me	27.1 %	26,5 ± 1,79	Ricketts	
Étages de la face	Partie postérieure de la face	En projection sur une perpendiculaire au plan de francfort	Ar-Go % of Na-Me	36.5 %	9,8° ± 5° (age 8)	Coben	
Étages de la face	Partie antérieure de la face	En projection sur une perpendiculaire au plan de francfort	ENA-Me % of Na-Me	58 %	54,2 % ± 2,18	Coben	
Étages de la face	Partie antérieure de la face	Valeur angulaire	ENA - Xi - Pm	59°	47° ± 4°	Ricketts	
Axe Facial	Direction générale de croissance de la face	Par rapport à la base du craneNOM	BaNa/PtmGn	87°	90° ± 3°	Ricketts	

Relations dentosquelettiques et dentodentaires

Information diagnostique recherchée		Evaluation	Mesure	Résultat	Norme	Analyse
Incisive maxillaire	Orientation	Par rapport à la base maxillaire	I/plan bispinal	120°	110°	
Incisive maxillaire	Orientation	Par rapport au plan de francfort	I/francfort plane	110°	107° ± 3°	
Incisive maxillaire	Orientation	Par rapport à la limite antérieure du maxillaire	I/NA	58°	22° ± 2°	Steiner
Incisive maxillaire	Orientation	Par rapport à la limite antérieure des 2 bases maxillaire et mandibulaire	I/APog	48°	26° ± 4°	Ricketts, Downs
Incisive mandibulaire	Orientation	Par rapport à la base mandibulaire	i-MeGi	109°	85° à 92°	Tweed
Incisive mandibulaire	Orientation	Par rapport à la limite antérieure de la mandibule	i/NB	44°	25° ± 2°	Steiner
Incisive mandibulaire	Orientation	Par rapport à la limite antérieure des 2 bases maxillaire et mandibulaire	i/APgo	37°	22° ± 4°	Ricketts, Downs
Plan d'occlusion	Orientation	Par rapport à la base du crane	Occl/SN	32 %	14° ± 3°	Steiner
Plan d'occlusion	Orientation	Par rapport au plan de francfort	Occl/franfort	34 %	10° ± 3°	Tweed
Angle interincisif			I/i	104°	135° ± 5°	Tweed
Angle interincisif			I/i	104°	131° ± 5°	Steiner
Angle interincisif			I/i	104°	130° ± 5°	Ricketts