




Relations squelettiques antéropostérieures

Information diagnostique recherchée		Evaluation	Mesure	Résultat	Norme	
Maxillaire	Position dans le profil	Par rapport à la base du crane	SNA	90°	82° ± 2°	Tc
Maxillaire	Longueur	En projection sur le plan de francfort	Ptm-A	56.4 %	51,4% ± 2,6 of BaNa (age 8)	Ci
Maxillaire	Implantation	En projection sur le plan de francfort	S-Ptm	4.6 %	20,7% ± 2,8 of BaNa (age 8)	Ci
Maxillaire	Longueur	En projection sur le plan de francfort	S-Ba	35.2 %	24,9% ± 2,6 of BaNa (age 8)	Ci
Maxillaire	Implantation	En projection sur le plan de francfort	Ba-A	96.2 %	97,0% ± 2,8 of BaNa (age 8)	Ci
Mandibule	Position dans le profil	Par rapport à la base du crane	SNB	81°	80° ± 2°	Tc
Mandibule	Position dans le profil	Par rapport à la base du crane	SND	80°	76° ± 2°	Si
Mandibule	Position dans le profil	Par rapport au plan de francfort	Angle facial (NaPog/Francfort)	80°	90° ± 3+	Di Ri
Mandibule	Longueur	En projection sur le plan de francfort	GoPog	94.8 %	72,2] ± 4,4 of BaNa (age 8)	Ci
Mandibule	Longueur	En projection sur le plan de francfort	ArPog	56.6 %	88,2 ± 6,48 of BaNa (age 8)	Ci
Décalage maxillo-mandibulaire	Convexité du profil		Convexity NaA/APog	2°	6° ± 5°	Di
	Décalage entre A et B		ANB	9°	2° ± 2°	Tc

Relations dentosquelettiques et dentodentaires

Information diagnostique recherchée		Evaluation	Mesure	Résultat	Norme	
Incisive maxillaire	Orientation	Par rapport à la base maxillaire	I/plan bispinal	96°	110°	
Incisive maxillaire	Orientation	Par rapport au plan de francfort	I/francfort plane	96°	107° ± 3°	
Incisive maxillaire	Orientation	Par rapport à la limite antérieure du maxillaire	I/NA	10°	22° ± 2°	Stein
Incisive maxillaire	Orientation	Par rapport à la limite antérieure des 2 bases maxillaire et mandibulaire	I/APog	17°	26° ± 4°	Ricke
Incisive mandibulaire	Orientation	Par rapport à la base mandibulaire	i-MeGi	63°	85° à 92°	Twede
Incisive mandibulaire	Orientation	Par rapport à la limite antérieure de la mandibule	i/NB	57°	25° ± 2°	Stein
Incisive mandibulaire	Orientation	Par rapport à la limite antérieure des 2 bases maxillaire et mandibulaire	i/APgo	62°	22° ± 4°	Ricke
Plan d'occlusion	Orientation	Par rapport à la base du crane	Occl/SN	25 %	14° ± 3°	Stein
Plan d'occlusion	Orientation	Par rapport au plan de francfort	Occl/franfort	23 %	10° ± 3°	Twede
Angle interincisif			I/i	129°	135° ± 5°	Twede
Angle interincisif			I/i	129°	131° ± 5°	Stein
Angle interincisif			I/i	129°	130° ± 5°	Ricke